

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 31.10.2025

ZÁMĚR ISSŘ: Z/2025/149828

ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/48883

Č.J.: MUSLV-SU/19724-2026/Dvor

Sp. Zn.: SU/3086-2026/Dvor

VYŘIZUJE: Dvořáková Žaneta OBDRŽÍ: Dle rozdělovníku s.

TEL.: 544 121 145

FAX: 544 121 171

E-MAIL: zaneta.dvorakova@slavkov.cz

DATUM: 04.03.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Vyrozumění o zahájení řízení o povolení stavby a přizvání k ústnímu jednání

Stavebník, kterým je společnost **PROSTAVBY, a.s., IČO 27713130, Dědina č. p. 447, 683 54 Otnice**, zastoupena na základě plné moci JANSPOORT PROJEKT, s.r.o., IČO 06027504, Dědina č. p. 447, 683 54 Otnice, podal dne 31.10.2025 žádost o **povolení stavby** podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona pro stavbu:

Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro rodinné a bytové domy v Kobeřicích u Brna

na pozemcích: parc. č. **159/3, 160/3, 161/2, 163/2, 166/2, 168/2, 173, 174, 216/1, 217, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 780/2, 781/2, 782/4, 783/2, 784/4, 785/2, 786/2, 787/2, 788/2, 789/2, 790/2, 791/2, 792/1, 792/2, 792/3, 793/3, 793/4, 794/3, 794/4, 795/1, 795/2, 795/3, 796/4, 807/13, 808, 810/1, 810/2, 829/6, 829/7, 829/11, 830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 830/13, 830/14, 830/19** v kat. území **Kobeřice u Brna** (dále jen "záměr")

Součástí záměru je úprava připojení nově rekonstruované komunikace k místní komunikaci na pozemku parc.č. 174 v kat území Kobeřice u Brna, k jehož povolení je dle ust. § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný stavební úřad.

Dnem podání žádosti bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve věci zahájeno řízení ISSŘ R/2026/48883, Z/2025/149828; založeno ve spisu stavebního úřadu č. SU-3086-2026/Dvor.

Předmětem záměru je výstavba komunikace a inženýrských sítí pro budoucí rodinné a bytové domy v části ulice Sadová v obci Kobeřice u Brna.

Stručný popis záměru:

Záměrem je vybudovat na této ploše novou ulici s dlážděnou komunikací pro automobily. Z územního hlediska koncepce stavby plně respektuje územní prvky, svým charakterem stavba bude rozvíjet stavební prvky, výškovým zónováním a hmotovým řešením neovlivní krajinný ráz. Dopravně dojde k vybudování nové komunikace s parkovacími stáními.

Záměr obsahuje:

- SO.01 Komunikace
- SO.02 Veřejný vodovod
- SO.03 Splašková kanalizace
- SO.04 Dešťová kanalizace
- SO.05 Veřejné osvětlení
- SO.06 Veřejná komunikační síť

SO.01 Komunikace

Nová komunikace se napojuje na hranu ulice Vrchní a vede až ke konci komunikace na polní cestu. V rámci tohoto stavebního objektu bude zhotovena komunikace šířky 5,5m délky 383m, která umožní napojení celkem 14 rodinných dvojdomů a poté jejich napojení na stávající infrastrukturu. Na každý RD parkoviště vede samostatný 2-vjezd z této komunikace. Hlavní dopravní napojení a technická infrastruktura jsou nové. V rámci tohoto projektu se řeší i způsob odvodnění. Vody z komunikace budou zachycovány uličními vpustěmi, napojenými do nově projektované kanalizace. Území je dopravně napojeno ze dvou stran – z ulice Vrchní a z polní cesty. V rámci úprav bude prostor doplněn i novým pouličním osvětlením, které bude splňovat současné normy. Z urbanistického hlediska se jedná o nové území, ve stávajícím stavu je tam nyní polní cesta. Nová komunikace se na konci napojuje na stávající cestu, tento prostor bude sloužit jako obratiště. Vody z komunikace budou zachycovány uličními vpustěmi, napojenými do nově projektované kanalizace.

Konstrukce komunikace asfaltový povrch:

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50mm ČSN EN 13108-1
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E 0,15-0,25 KG/M2 ČSN 736129
 - ASFALTOVÝ BETON ACO 16+ 50mm ČSN EN 13108-1
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-E 0,15-0,25 KG/M2 ČSN 736129
 - ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150mm ČSN 736126-1
 - ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150mm ČSN 736126-1
- CELKEM min. 400mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa

Konstrukce komunikace dlážděný povrch:

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 80mm ČSN 736131
 - LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8 L 40mm ČSN 736131
 - ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150mm ČSN 736126-1
 - ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150mm ČSN 736126-1
- CELKEM min. 400mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa

Konstrukce přístupové plochy k BD:

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 60mm ČSN 736131
 - LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8 L 40 mm ČSN 736131
 - ŠTĚRKODRŤ ŠDA min. 150mm ČSN 736126-1
- CELKEM min. 250mm

Konstrukce vjezdu:

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 80mm ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8 L 40 mm ČSN 736131
- ŠTĚRKODRŤ ŠDA min. 250mm ČSN 736126-1

CELKEM min. 370mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa

Konstrukce parkoviště:

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 80mm ČSN 736131
- LOŽE Z KAM. DRCENÉHO FR 4/8 L 40 mm ČSN 736131
- ŠTĚRKODRŤ ŠDA min. 250mm ČSN 736126-1
CELKEM min. 370mm
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 = 45 MPa

SO.02 Veřejný vodovod

Nově budovaný vodovodní řád bude napojen v zeleném pásu, za křižovatkou ulice Sadová, poblíž objektu č.p. 207 a 204. Zde vede stávající vodovodní řád v dimenzi DN100 z PVC. Navržená trasa pokračuje v délce 302,78 m jihovýchodním směrem. Vodovod je navržen z PE100 SDR11 v dimenzi 110x10,0 a ukončen podzemním hydrantem DN80. Vodovodní větev je vedena podél ulice Sadová, pod nově navrhovanou komunikací. Součástí objektu jsou přípojky vodovodu napojené na nově budovaný veřejný řád v ulici Sadová. Jedná se o vodovod v dimenzi 110x10,0 z polyethylenových trub.

Venkovní požární voda pro nově navrhovanou zástavbu bude zabezpečena ze stávajícího podzemního požárního hydrantu DN80, instalovaných na vodovodním potrubí d110 na souřadnicích JTSK: X 1174253,46, Y 579279,10. Na projektovaném vodovodním potrubí budou instalovány celkem 3 ks podzemních hydrantů, umístěných podél celé zástavby tak, aby byly splněny provozní požadavky pro odkalení a odvzdušnění vodovodu.

SO.03 Splašková kanalizace

Systém odkanalizování navrhované zástavby je navržen jako kombinace gravitační stoky s výtlačkem. Čistě gravitační cestou nelze danou lokalitu vyřešit – napojit se do jakékoliv gravitační šachty v obci. V nově navrhované ulici/zástavbě je tedy projektována gravitační stoka A, která ústí, přes havarijní akumulaci, do čerpací stanice se separací pevných látek - Strate Awalift. Odtud vede výtlač zpět, napojující se do stoky B, která je dále zaústěna do stávající veřejné, gravitační sítě v obci. Gravitační stoka A i B je navržena pod nově projektovanou komunikací a kopíruje její trasu. Její umístění je zvoleno uprostřed jízdního pruhu tak, aby litinové poklapy od šachet nebyly v trase kol. Výtlač je veden v ulici Sadová, v souběhu s gravitační stokou A. Celá trasa je vedena uprostřed stávající cesty – asfaltový kryt. Za poslední šachtou RŠS.A1, před nátokem do čerpací stanice, která je řešena objektem, bude zřízena havarijní akumulace o kapacitě nejméně Q12h. Jedná se o prefabrikovanou nádrž – dno + zákrytová deska, o průměru 2,5m. Čistý objem je 9,817 m³. Na dně nádrže bude vytvořen žlab dimenze DN200 zvýšen dvojřádkem kameninových cihel. Dno bude spádováno směrem ke žlábků. Na nátoku bude „spádiště“ vytvořeno kameninovým půlžlabem pod úhlem 83°.

SO.04 Dešťová kanalizace

Dešťová voda se z valné většiny nově budované komunikace bude zasakovat v místě stavby samotné – jihovýchodním okraji řešené lokality. Vzhledem k hydrogeologickému průzkumu, který prokázal existenci podloží podmíněčně vhodného pro podzemní zasakování, jsou navrženy vsakovací galerie z plastových boxů. Část komunikace je svedena do obecní dešťové kanalizace, jelikož tuto vodu nelze gravitačně dopravit do místa vsakovacího objektu. Jsou tedy projektovány dvě gravitační stoky z materiálu PP SN12 MASTER v dimenzi DN300. Stoka A svádí dešťové vody z prostoru od prvního bytového domu až na konec lokality a je zaústěna přes odlučovač ropných látek rovnou do vsakovacího objektu. Do kanalizace jsou vody zaústěny pomocí uličních vpustí, jejichž návrh a dodávka je součástí objektu komunikace. Tyto vpustí jsou s vysokým kalištěm, pro zachycení hrubých nečistot. Stoka B svádí dešťové vody ze severní části komunikace Sadová, až do ulice Vrchní, kde se napojuje do stávající šachty dešťové kanalizace. Do kanalizace jsou vody zaústěny pomocí uličních vpustí, jejichž návrh a dodávka je součástí objektu.

SO.05 Veřejné osvětlení

Jedná se o vybudování nového VO z důvodu výstavby rodinných a bytových domů v Kobeřicích u Brna. Bude vybudováno 14 ks nových uličních stožárů SB6 pozinkovaný s manžetou typ Brno

výšky 6m, stožáry budou osazeny novými LED svítidly s výložníky VS60-1000-1 mm. Napojení bude z nového rozvaděče RF 5:4 umístěného na pozemku par.č. 173. Dále bude vybudována kabelová trasa délky 680m. V rámci tohoto stavebního objektu tedy dojde k navýšení počtu světelných míst o 14 ks. Rozsah je patrný ze situačního výkresu a výpočtu intenzity osvětlení.

SO.06 Veřejná komunikační síť

Účelem stavby je uložení komunikačního vedení tak, aby bylo umožněno připojení obyvatel a firem obce k síti internet, kabelové televizi a pevné telefonní lince. Za tímto účelem bude uložen potřebný počet kabelových komor GLB 1620. Kabelové komory budou napojeny z hlavní kabelové komory dvěma mikrotrubičkami PE 14/10mm. Z těchto kabelových komor budou připraveny rezervy optických chrániček PE 10mm nebo 14mm pro nemovitosti podél stavby. Tyto chráničky budou zakončeny před pozemky majitelů okolních nemovitostí, případně po dohodě s nimi v těchto nemovitostech. Přivedení přípojek do nemovitostí bude provedeno bez územního nebo stavebního projednání. Přípojky do jednotlivých nemovitostí budou provedeny chráničkou PE 10/5,5mm. Po ukončení stavebních prací bude za pomoci technologie Cable - jet instalován (zafouknut) do jednotlivých chrániček optický kabel. Spojení jednotlivých optických tras a zakončení kabelů bude provedeno technologií optických svarů. Celý soubor bude před dokončením změřen a předán do užívání.

Součástí projektové dokumentace jsou i objekty, které nepodléhají povolení záměru, tj. přípojky technické infrastruktury.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí pověřený výkonem působnosti obecního stavebního úřadu podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebnízákon“)

podle ustanovení § 188 stavebního zákona, všechny známé účastníky řízení o zahájení řízení

v y r o z u m í v á

a současně v souladu s § 189 odst. 1

nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

9. dubna 2026 (čtvrtek) v 9:00 hodin,

se schůzkou pozvaných na místě stavby, tj. na křižovatce do ulice Sadová.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky **do skončení ústního jednání.**

K později uplatněným námítkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení, příp. jejich zástupci, mohou nahlížet do spisového materiálu, tzn. do podkladů rozhodnutí: Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, v úřední dny Po a St 08:00 - 17:00 hod.

Uplynutím výše stanovené lhůty budou shromážděny všechny podklady rozhodnutí, tedy bude ukončeno jejich obstarávání. Stavební úřad proto účastníkům řízení sděluje, že se před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu mohou seznámit se shromážděnými podklady a vyjádřit se k nim ve lhůtě **5 pracovních dnů** po uplynutí výše uvedené lhůty.

Po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v portálu stavebníka (Portál stavební správy (gov.cz) Záměr: Z/2025/149828

Vydaná stanoviska dotčených orgánů:

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje PČR ÚO DI Vyškov, IČO 75151499, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov - KRPB-251264-4/ČJ-2024-061206-JS
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, 160 01- MO067707/2024-1322
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, 71009191, Jeřábkova č. p. 1847/4, 602 00 Brno – KHSJM 00917/2025/VY/HOK
- Městský úřad Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, oddělení ŽP, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna – Z/2025/149828, R/2025/165086/3 a R/2025/188677/3

Poučení

Podmínky pro uplatňování námitek podle § 190 stavebního zákona odst.:

1. Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené v tomto vyrozumění. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
2. Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3 (odstavec níže). K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.
3. Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona (tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno), může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona (tj. osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon), může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítka.
4. Shledá-li stavební úřad námitku důvodnou, umožní stavebníkovi se k ní vyjádřit, k čemuž mu poskytne přiměřenou lhůtu. Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.

Podmínky pro uplatňování námitek podle § 191 stavebního zákona odst.:

1. Námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv posoudí stavební úřad podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.
2. Zakládají-li údaje v katastru nemovitostí pochybnosti o existenci nebo rozsahu vlastnického nebo jiného věcného práva, stavební úřad řízení přeruší a vyzve účastníka řízení, který takovou námitku uplatnil, aby ji uplatnil ve stanovené lhůtě u soudu.
3. Nebylo-li ve stanovené lhůtě zahájeno soudní řízení, návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Poučení účastníků řízení dle správního řádu:

- Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

- Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytně jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
- Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
- Účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich. Namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne.
- Účastník, jeho zástupce nebo podpůrce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
- Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc, není-li již součástí spisu stavebního úřadu.
- Správní orgán může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup

otisk razítka

Mgr. Jaromír Horák v.r.
vedoucí odboru stavebního úřadu,
územního plánování a životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu po dobu **15 dnů** a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí. **Patnáctým dnem** po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

V elektronické podobě

V elektronické podobě

zveřejněno od:

zveřejněno od:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedené dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup. (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu)

Rozdělovník

Stavebník (doručení jednotlivě)

1. PROSTAVBY, a.s., Dědina č. p. 447, 683 54 Otnice, DS: PO, rbcfuye
doručováno na základě zastoupení JANSPOKT PROJEKT, s.r.o., Dědina č. p. 447, 683 54 Otnice, DS: PO, 9wfhjfu

Obec na jejímž území se záměr nachází

2. Obec Kobeřice u Brna, Dolní č. p. 54, Kobeřice u Brna, 684 01 Slavkov u Brna, DS: OVM, uega2mu

Vlastníci nebo osoby s jiným věcným právem k sousedním pozemkům. Nejsou-li uvedeni v jiné skupině (doručení veřejnou vyhláškou):

3. 159/1, 159/2, 160/5, 161/1, 163/1, 166/1, 168/1, 170/1, 170/3, 172, 216/2, 776/1, 777/1, 778/1, 779/1, 780/1, 781/1, 782/1, 782/2, 782/3, 783/1, 784/1, 785/1, 786/1, 787/1, 788/1, 789/1, 790/1, 790/4, 791/1, 792/1, 793/1, 793/2, 794/1, 818, 830/6, 830/15 v kat. území Kobeřice u Brna

Vlastníci dopravní a technické infrastruktury (doručení jednotlivě)

4. EG.D, s.r.o., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, b4gxki9
5. GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
6. Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č. p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj
7. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw
8. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
9. VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní č. p. 1178/7, 664 51 Šlapanice u Brna, DS: PO, 7zzawdd

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

- 10.Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého náměstí č. p. 260, 684 01 Slavkov u Brna
11.Ministerstvo obrany, Svatoplukova č. p. 84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk
12.Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova č. p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jydai6g
13.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

- 14.Městský úřad Slavkov u Brna - veřejná vyhláška
15.Obecní úřad Kobeřice u Brna - veřejná vyhláška

Na vědomí (doručení jednotlivě)

- 16.Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: PO, xnjf5zy
17.PROSTAVBY, a.s., Dědina č. p. 447, 683 54 Otnice, DS: PO, rbcfuye